



# IMPERBLOCK

TINTAS E IMPERMEABILIZANTES



# IMPERBLOCK

TINTAS E IMPERMEABILIZANTES



## RENDIMENTO

Até 70m<sup>2</sup> / balde 18L

Até 14m<sup>2</sup> / balde 3,6L

## USO

Interno e externo

## CORES DISPONÍVEIS

Consultar cores disponíveis

## TINTA EMBORRACHADA

HIDRORREPELENTE

Uso interno e externo

Fácil aplicação

Excelente cobertura e rendimento

## FUNÇÃO

Desenvolvida para proteção e impermeabilização de superfícies, formando uma película flexível que acompanha dilatações e evita infiltrações, mofo e desgaste causado pelo tempo.

## ONDE APLICAR

Paredes externas e internas, fachadas, lajes, muros, reboco, concreto, fibrocimento e superfícies expostas ao sol e chuva.

## MANUTENÇÃO

Pode ser reaplicado quando necessário, conforme desgaste natural da superfície.

# IMPERBLOCK

TINTAS E IMPERMEABILIZANTES



## RENDIMENTO

Até 40m<sup>2</sup> / balde 18L

Até 8m<sup>2</sup> / balde 3,6L

## USO

Externo

## CORES DISPONÍVEIS

Consultar cores disponíveis

## TELHADOS

ALTA PROTEÇÃO

Uso externo

Alta resistência

Excelente cobertura e rendimento

## FUNÇÃO

Desenvolvida para proteção de telhados e coberturas, formando uma película resistente que impede infiltrações e protege contra sol, chuva e variações climáticas.

## ONDE APLICAR

Telhas cerâmicas, fibrocimento, metálicas (zinco, galvanizadas, alumínio), telhados de concreto, silos e superfícies expostas ao sol e chuva.

## MANUTENÇÃO

Pode ser reaplicado quando necessário, conforme desgaste natural da superfície.

# IMPERBLOCK

TINTAS E IMPERMEABILIZANTES



## RENDIMENTO

Até 40m<sup>2</sup> / balde 18L

Até 8m<sup>2</sup> / balde 3,6L

## USO

Interno e externo

## CORES DISPONÍVEIS

Consultar cores disponíveis

## MULTI

PROTEÇÃO VERSÁTIL

Uso interno e externo

Alta resistência

Excelente cobertura e rendimento

## FUNÇÃO

Desenvolvida para proteção de lajes, pisos e áreas expostas, formando uma película resistente, flexível e durável contra infiltrações e desgaste.

## ONDE APLICAR

Lajes, pisos, áreas externas, varandas, garagens, pátios, calçadas e superfícies sujeitas ao tráfego leve e à ação do tempo.

## MANUTENÇÃO

Pode ser reaplicado quando necessário, conforme desgaste natural da superfície.

# IMPERBLOCK

TINTAS E IMPERMEABILIZANTES



## RENDIMENTO

Até 40m<sup>2</sup> / balde 18L

Até 8m<sup>2</sup> / balde 3,6L

## USO

Interno e externo

## CORES DISPONÍVEIS

Consultar cores disponíveis

## PISCINAS

PROTEÇÃO CONTÍNUA

Uso interno e externo

Alta resistência

Excelente cobertura e rendimento

## FUNÇÃO

Desenvolvida para proteção piscinas e superfícies em contato permanente com água, formando uma membrana contínua, flexível e resistente.

## ONDE APLICAR

Piscinas (internas e externas), reservatórios, caixas d'água, lagos artificiais e superfícies sujeitas à constante da água e produtos químicos.

## MANUTENÇÃO

Pode ser reaplicado quando necessário, conforme desgaste natural da superfície.

# IMPERBLOCK

TINTAS E IMPERMEABILIZANTES



## RENDIMENTO

Até 70m<sup>2</sup> / balde 18L

Até 14m<sup>2</sup> / balde 3,6L

## USO

Interno e externo

## CORES DISPONÍVEIS

Consultar cores disponíveis

## ALTO TRÁFEGO

RESISTÊNCIA MÁXIMA

Uso interno e externo

Alta resistência

Acabamento fosco e resistente

## FUNÇÃO

Desenvolvida para áreas de tráfego intenso, proporcionando elevada resistência mecânica, excelente durabilidade e proteção contra desgaste causado pelo uso contínuo de pessoas e veículos

## ONDE APLICAR

Garagens, estacionamento, pátios industriais, áreas de carga e descarga, calçadas, pisos comerciais, oficinas, condomínios e superfícies sujeitas ao tráfego intenso.

## MANUTENÇÃO

Pode ser reaplicado quando necessário, conforme desgaste natural da superfície e a intensidade do tráfego.

# IMPERBLOCK

TINTAS E IMPERMEABILIZANTES



## RENDIMENTO

Até 70m<sup>2</sup> / balde 18L

Até 14m<sup>2</sup> / balde 3,6L

## USO

Interno e externo

## CORES DISPONÍVEIS

Consultar cores disponíveis

## ALTO TRÁFEGO

DURABILIDADE SUPERIOR

Uso interno e externo

Tráfego leve

Excelente cobertura e resistência

## FUNÇÃO

Desenvolvida para pintura e proteção de pisos, proporcionando excelente cobertura, durabilidade e resistência ao desgaste causado pelo tráfego.

## ONDE APLICAR

Pisos internos e externos, garagens, calçadas, áreas de lazer, pátios, áreas industriais e superfícies sujeitas ao tráfego de pessoas e veículos.

## MANUTENÇÃO

Pode ser reaplicado quando necessário, conforme desgaste natural da superfície e a intensidade do tráfego.

# IMPERBLOCK

TINTAS E IMPERMEABILIZANTES



## RENDIMENTO

Até 250m<sup>2</sup> / balde 18L

Até 50m<sup>2</sup> / balde 3,6L

## USO

**Interno e externo**

## CORES DISPONÍVEIS

**Incolor**

## CRISTAL

PREPARADOR PROFISSIONAL

Uso interno e externo

Fácil aplicação

Preparador de superfícies

## FUNÇÃO

Desenvolvido para aumentar a aderência de tintas e impermeabilizantes, formando uma película que aglutina partículas soltas, reduz a absorção e melhora o desempenho do acabamento final.

## ONDE APLICAR

Paredes, reboco, concreto, telhados, lajes, pisos e superfícies porosas em geral, tanto em áreas internas quanto externas.

## MANUTENÇÃO

Não necessita reaplicação frequente. Deve ser utilizado apenas como preparação antes da aplicação de tintas e impermeabilizantes.



## RENDIMENTO

Até 70m<sup>2</sup> / balde 18L

Até 14m<sup>2</sup> / balde 3,6L

## USO

Interno e externo

## CORES DISPONÍVEIS

Consultar cores disponíveis

## ANTIBACTER

AMBIENTE PROTEGIDO

Uso interno e externo

Fácil aplicação

Antimofo e Antibacteriano

## FUNÇÃO

Desenvolvida para proteção de superfícies contra bactérias, fungos e mofo, formando uma película protetora resistente e de fácil limpeza

## ONDE APLICAR

Paredes internas e externas, cozinhas, banheiros, áreas úmidas, clínicas, escolas, ambientes hospitalares e locais sujeitos à proliferação de microrganismos.

## MANUTENÇÃO

Pode ser reaplicado quando necessário, conforme desgaste natural da superfície.

# IMPERBLOCK

TINTAS E IMPERMEABILIZANTES



## RENDIMENTO

Até 110m<sup>2</sup> / balde 18L

Até 22m<sup>2</sup> / balde 3,6L

## USO

Externo

## CORES DISPONÍVEIS

Consultar cores disponíveis

## SOLAR

CONTROLE TÉRMICO

Uso externo

Fácil aplicação

Redutor térmico

## FUNÇÃO

Desenvolvido para redução térmica e impermeabilização de superfícies expostas, protegendo contra infiltrações, raios UV, chuva e variações climáticas.

## ONDE APLICAR

Telhados (fibrocimento, cerâmicos, metálicos), lajes, paredes externas, silos e superfícies expostas a sol e chuva.

## MANUTENÇÃO

Pode ser reaplicado quando necessário, conforme desgaste natural da superfície.

# IMPERBLOCK

TINTAS E IMPERMEABILIZANTES



## RENDIMENTO

Até 70m<sup>2</sup> / balde 18L

Até 14m<sup>2</sup> / balde 3,6L

## USO

Uso interno e externo

## CORES DISPONÍVEIS

Consultar cores disponíveis

## DEMARCAÇÃO

DURABILIDADE

Uso interno e externo

Fácil aplicação

Excelente cobertura e resistencia

## FUNÇÃO

Desenvolvido para demarcação, proporcionando excelente visibilidade, aderência e durabilidade em áreas de tráfego intenso.

## ONDE APLICAR

Ruas, avenidas, estacionamentos, garagens, pátios industriais, condomínios, ciclovias, faixas de pedestres e sinalizações em geral.

## MANUTENÇÃO

Pode ser reaplicado quando necessário, conforme desgaste natural da superfície.



# IMPERBLOCK

TINTAS E IMPERMEABILIZANTES

[www.imperblock.com.br](http://www.imperblock.com.br)

[comercial@imperblock.com.br](mailto:comercial@imperblock.com.br)

(41) 99661-6022

**PEÇA SEU ORÇAMENTO**  
**AGORA!**